
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45442100-8	Roboty malarskie
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45442110-1	Malowanie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT DACHU ORAZ SCHODÓW EWAKUACYJNYCH WRAZ Z KONSERWACJĄ DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU CHORYCH ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH - CZĘŚĆ 3 - KONSERWACJA DREWNIANEJ FASADY
ADRES INWESTYCJI:	ul. Parkowa 9 48-340 GŁUCHOŁAZY
NAZWA INWESTORA:	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ Głuchołazy
ADRES INWESTORA:	48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9
BRANŻE:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA:	24.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KOSERWACJA DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI			
1 d.1.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		{front} 3,40 * 13,00	m2	44,200	
		{bok} 10,50 * 12,50 + 4,50 * 10,00	m2	176,250	
		{tył} (3,40 * (10 + 1,00))	m2	37,400	
				RAZEM	257,850
2 d.1.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.1	m2	257,850	
				RAZEM	257,850
3 d.1.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających - NAD WEJŚCIAMI	m2		
		1,50 * 2,00 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową - OKNA I DRZWI	m2		
		{front}	m2	0,000	
		2,00 * 1,40 * 2	m2	5,600	
		{bok}	m2	0,000	
		3,80 * 1,40 * 2	m2	10,640	
		2,90 * 1,40 * 2	m2	8,120	
		1,10 * 2,05	m2	2,255	
		{tył}	m2	0,000	
		1,10 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	28,870
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		{bok} 12,50	m	12,500	
				RAZEM	12,500
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0402-01 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 19 mm - DEMONTAŻ USZKODZONYCH CZĘŚCI ELEWACJI R*0,3; M*0 - ZAŁOŻONO 15%	m2		
		poz.11 * 15%	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		{front} 2,00 * 2	m	4,000	
		{bok} 3,80 * 2 + 2,90 * 2	m	13,400	
		{tył} 0	m	0,000	
				RAZEM	17,400
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{front} (3,40) * 0,25	m2	0,850	
		{bok} (15,00 - 2,00) * 0,25	m2	3,250	
		{tył} 0	m2	0,000	
				RAZEM	4,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		PRACE REMONTOWE			
9 d.1.2	KNNR-W 2 W1003-02	Boazerie z listew drewnianych - UZUPEŁNIENIE MIEJSCOWE ELEWACJI DREWNIANEJ - DOSTOSOWANE WZOREM DO ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI	m2		
		poz.6	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
10 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - STALOWE	szt.		
		{front} 2	szt.	2,000	
		{bok} 2 + 2	szt.	4,000	
		{tył} 0	szt.	0,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1.2	KNR 13-12 1302-02 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie - CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEWACJI DREWNIANEJ	m2		
		{front} 3,40 * (6,65 + 0,50)	m2	24,310	
		{bok} (10,50 + 4,50) * 6,65	m2	99,750	
		{tył} (3,40 * (6,65 + 1,00))	m2	26,010	
		{OKNA} - poz.4	m2	-28,870	
				RAZEM	121,200
12 d.1.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - RURY SPUSTOWE Z ODZYSKU	m		
		poz.5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
13 d.1.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		poz.8	m2	4,10	
				RAZEM	4,10