

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45261214-7	Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3	Kładzenie rynien
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU ORAZ SCHODÓW EWAKUACYJNYCH WRAZ Z  
KONSERWACJĄ DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU CHORYCH  
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO SPZOZ W  
GŁUCHOŁAZACH  
- CZĘŚĆ 1 - REMONT DACHU

ADRES INWESTYCJI: ul. Parkowa 9  
48-340 GŁUCHOŁAZY

NAZWA INWESTORA: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ Głucholazy

ADRES INWESTORA: 48-340 Głucholazy, ul. Parkowa 9

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
24.06.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT DACHU</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{dach wyższy} 31,50 + 32 {dach niższy} 14,50	m m	63,500 14,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{dach wyższy} (12 + 1) * 2 + (11 + 1) * 3 {dach niższy} 11	m m	62,000 11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - TYLKO PRZY OKAPIE, WIATROWNICACH ORAZ PRZY ŁĄCZENIU POŁĄCZI DACHU	m2		
		{dach wyższy} (32 + 31,50 + 17,00 + 14,50) * 0,3 {dach niższy} (3,00 + 14,50 + 3,00 + 4 + 4) * 0,3	m2 m2	28,500 8,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,050</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - TYLKO PRZY OKAPIE, WIATROWNICACH ORAZ PRZY ŁĄCZENIU POŁĄCZI DACHU Krotność = 2	m2		
		poz.3	m2	37,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,050</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m3		
		poz.3 * 0,015	m3	0,556	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,556</b>
6 d.1.1	kalk. własna	OPŁATA ZA SKŁADOWANIE - PAPA	t		
		poz.5 * 1,8	t	1,001	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,001</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PRZY OKAPIE, WIATROWNICACH ORAZ PRZY ŁĄCZENIU POŁĄCZI DACHU	m2		
		{dach wyższy} (32 + 31,50 + 17,00 + 14,50) * 0,25 {dach niższy} (3,00 + 14,50 + 3,00 + 4 + 4) * 0,25	m2 m2	23,750 7,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,875</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - KOMINY ORAZ OFASOWANIA INNYCH ELEMENTÓW	m2		
		{dach wyższy} (1,3 * 4 + 0,42 * 2 + 1,55 * 2 + 0,42 * 2 + 1 * 2 + 0,42 * 2 + 1,1 * 2 + 1,3 * 4 + 0,42 * 2 + 1 * 2 + 0,45 * 2 + 0,8 * 2 + 0,42 * 2 + 1,3 * 2 + 0,42 * 2 + 1,6 * 2 + 1,15 * 2 + 0,45 * 2) * 0,25 4 * 0,3	m2 m2	9,060 1,200	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{dach niższy} (10,5 + 4) * 0,25	m2	3,625	
				RAZEM	13,885
<b>1.2</b>		<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
9 d.1.2	kalk. własna	WYNAJĘCIE PODNOŚNIKA KOSZOWEGO	r-g		
		20	r-g	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1.2	KNR 2-02 2601-01 kalk. własna	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - OCIEPLENIE ŚCIAN WINDY OD STRONY DACHU	m2		
		0,5 * 3 * 1,5 + 0,2 * 4	m2	3,050	
				RAZEM	3,050
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.10	m2	3,050	
				RAZEM	3,050
12 d.1.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		0,5 * 3 * 1,5 + 1 * 4	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
13 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - PRZY OKĄPIE, WIATROWNICACH ORAZ PRZY ŁĄCZENIU POŁĄCZI DACHU	m2		
		{dach wyższy} (32 + 31,50 + 17,00 + 14,50) * 0,30	m2	28,500	
		{dach niższy} (3,00 + 14,50 + 3,00 + 4 + 4) * 0,30	m2	8,550	
				RAZEM	37,050
14 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - KOMINY ORAZ OFASOWANIA INNYCH ELEMENTÓW	m2		
		{dach wyższy} (1,3 * 4 + 0,42 * 2 + 1,55 * 2 + 0,42 * 2 + 1 * 2 + 0,42 * 2 + 1,1 * 2 + 1,3 * 4 + 0,42 * 2 + 1 * 2 + 0,45 * 2 + 0,8 * 2 + 0,42 * 2 + 1,3 * 2 + 0,42 * 2 + 1,6 * 2 + 1,15 * 2 + 0,45 * 2) * 0,3	m2	10,872	
		(4) * 0,3	m2	1,200	
		{dach niższy} (10,5 + 4) * 0,3	m2	4,350	
				RAZEM	16,422
15 d.1.2	KNR 2-02 0410-02 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - UZUPEŁNIENIE CZĘŚCI ŚCIANY ŁĄCZENIA DACHÓW	m2		
		0,5 * 7,5 * 0,70 + 0,5 * (0,5 + 0,70) * 3	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
16 d.1.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - UZUPEŁNIENIE CZĘŚCI ŁĄCZENIA DACHÓW	m2		
		poz.15	m2	4,425	
				RAZEM	4,425
17 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - UZUPEŁNIENIE CZĘŚCI ŁĄCZENIA DACHÓW	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.15	m2	4,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,425</b>
18 d.1.2	KNR 4-01 0512-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę - PASKI PAPY - OKAP	m2		
		poz.3	m2	37,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,050</b>
19 d.1.2	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		{dach wyższy} $((17,00 + 15,50) / 2) * ((32 + 31,50) / 2)$	m2	515,938	
		{dach niższy} $(3 * 14,50)$	m2	43,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>559,438</b>
20 d.1.2	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - ŚWIETLIK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.1.2	KNR-W 2- 02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.1.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz.1	m	78,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,000</b>
23 d.1.2	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		{dach wyższy} 5	szt.	5,000	
		{dach niższy} 1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
24 d.1.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		{dach wyższy} $5 * 2$	szt.	10,000	
		{dach niższy} $1 * 2$	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
25 d.1.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz.2	m	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
26 d.1.2	KNR-W 4- 03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie (INSTALACJA ODGROMOWA BEZ ZMIAN)	szt.		
		$(32 + 31,5 + 31,5 + 3 * 3 + 4 + 4 + 14,50 * 2 + 17 * 2 + 16)$	szt.	191,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR-W 4-03 1205-03 kalk. własna	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - WYKONANIE KPL POMIARÓW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>